



ТАНАКПРО

Токарная оснастка с конусом HSK-T

 **ТАНАКПРО**

ИНСТРУМЕНТ ТАНАКПРО

ТАНАКПРО — это новая российская марка высококачественного режущего инструмента, который производится на предприятиях России и Китая на современном технологическом оборудовании с использованием современных технологий.

Широкая номенклатура инструмента ТАНАКПРО используется в различных областях машиностроения, включая аэрокосмическую и автомобильную отрасли, и отвечает всем современным требованиям производств.

Инструмент ТАНАКПРО зарекомендовал себя как эффективное и надежное средство для решения задач механической обработки любой сложности, включая автоматизированное производство.

Наши специалисты с многолетним (более 20 лет) опытом работы в металлообрабатывающей промышленности проконсультируют Вас в выборе необходимого инструмента, который не только поможет качественно справиться с Вашей производственной задачей, но и будет экономически оптимален.

ТАНАКПРО — это инструмент Вашего производственного успеха и уверенности в завтрашнем дне.

A



Держатели с конусом HSK-T для токарных
и расточных резцов

B

Токарные и расточные резцы с конусом HSK-T



Конструктивные особенности хвостовиков HSK-T

Вся оснастка с конусом HSK-T, предлагаемая в этом каталоге, изготавливается по стандарту ISO 12164-3 (ГОСТ Р 55341-3).



d3 H10	d4 H11	d9 max	d15	l1-0.2	l5 Js10	b1±0.04	b5+0.035	f1-0.1	f2 min	f3±0.1
34	40	62	M18X1	32	18.13	12.54	12.425	26	30	18

Если требуется оснащение multifunctionальных станков европейских производителей, то необходима оснастка с изменённой конструкцией хвостовика HSK-T, которая поставляется по спецзаказу. В таблице отличия выделены красным.



d3 H10	d4 H11	d9 max	d15	l1-0.2	l5 JS10	b1±0.04	b5+0.035	f1-0.1	f2 min	f3±0.1
34	40	52.8	M18x1	32	18.13	12.54	12.425	26	42	18

При заказе оснастки настоятельно рекомендуем обратить внимание на эту информацию.


Держатели с конусом HSK-T для токарных и расточных резцов

Содержание


Обозначение _____	A3
Держатель расточного резца THSKT-I _____	A4
Держатель токарного резца, расположенного вдоль оси, THSKT-EX-R/L для наружной и торцевой обработки _____	A5
Держатель токарного резца, расположенного поперек оси, THSKT-EY-N для наружной и торцевой обработки _____	A6
Держатель токарного резца, расположенного под углом, THSKT-EXY-R/L для наружной и торцевой обработки _____	A7
Многоместный держатель токарных резцов THSKT-EX3-R/L для наружной и торцевой обработки _____	A8

Обозначение

THSK50T-EX3-2020R-105-C



Держатель расточного резца THSKT-I




Обозначение	Размеры, мм				
	DCONMS	DCONWS	BD	LSCS	LBX
THSK40T-I-08-060-C	40	8	32	60	37
THSK40T-I-10-060-C	40	10	34	60	37
THSK40T-I-12-065-C	40	12	36	65	40
THSK40T-I-16-070-C	40	16	40	70	42
THSK40T-I-20-070-C	40	20	45	70	42
THSK50T-I-10-075-C	50	10	38	75	45
THSK50T-I-12-075-C	50	12	40	75	45
THSK50T-I-16-080-C	50	16	45	80	50
THSK50T-I-20-080-C	50	20	50	80	47
THSK50T-I-25-085-C	50	25	55	85	50
THSK63T-I-06-065-C	63	6	30	65	40
THSK63T-I-08-070-C	63	8	32	70	40
THSK63T-I-10-075-C	63	10	38	75	45
THSK63T-I-12-075-C	63	12	40	75	45
THSK63T-I-16-080-C	63	16	45	80	50
THSK63T-I-20-080-C	63	20	50	80	50
THSK63T-I-25-085-C	63	25	55	85	52
THSK63T-I-32-108-C	63	32	72	108	60
THSK63T-I-40-120-C	63	40	80	120	72
THSK100T-I-16-085-C	100	16	45	85	48
THSK100T-I-20-085-C	100	20	50	85	48
THSK100T-I-25-085-C	100	25	55	85	48
THSK100T-I-32-095-C	100	32	72	95	58
THSK100T-I-40-110-C	100	40	80	110	73
THSK100T-I-50-120-C	100	50	90	120	82

Держатель токарного резца THSKT-EX-R/L для наружной и торцевой обработки





Исполнение левое



Исполнение правое

Обозначение	Размеры, мм							
	DCONMS	LSCS	LSCWS	B	H	OAH	OAW	G
THSK50T-EX-2020R-105-C	50	105	60	5	20	68.5	50	M10
THSK50T-EX-2020L-105-C	50	105	60	5	20	68.5	50	M10
THSK63T-EX-2020R-105-C	63	105	60	13	20	75.5	64	M10
THSK63T-EX-2020L-105-C	63	105	60	13	20	75.5	64	M10
THSK63T-EX-2525R-115-C	63	115	70	5	25	77	60	M12
THSK63T-EX-2525L-115-C	63	115	70	5	25	77	60	M12
THSK100T-EX-2525R-160-C	100	160	110	23	25	96	92	M12
THSK100T-EX-2525L-160-C	100	160	110	23	25	96	92	M12
THSK100T-EX-3232R-160-C	100	160	110	15	32	108.5	89	M14
THSK100T-EX-3232L-160-C	100	160	110	15	32	108.5	89	M14


Держатель токарного резца THSKT-EY-N
для наружной и торцевой обработки



Исполнение универсальное

Обозначение	Размеры, мм						
	DCONMS	LSCS	B	H	OAH	OAW	G
THSK50T-EY-2020N-100-C	50	100	20	20	68.5	55	M10
THSK50T-EY-2020N-130-C	50	130	20	20	68.5	55	M10
THSK63T-EY-2020N-100-C	63	100	20	20	75.5	60	M10
THSK63T-EY-2525N-100-C	63	90	15	25	85	81	M12
THSK63T-EY-2525N-130-C	63	120	15	25	85	81	M12
THSK100T-EY-2525N-115-C	100	115	25	25	91	96	M12
THSK100T-EY-2525N-160-C	100	160	25	25	91	96	M12
THSK100T-EY-3232N-115-C	100	115	30	32	108.5	114	M14


Держатель токарного резца THSKT-EXY-R/L для наружной и торцевой обработки



Исполнение левое

Обозначение	Размеры, мм								
	DCONMS	BD	LSCS	LSCWS	B	H	OAH	OAW	G
THSK50T-EXY-2020R-120-C	50	—	120	60	20	20	68.5	70	M10
THSK50T-EXY-2020L-120-C	50	—	120	60	20	20	68.5	70	M10
THSK63T-EXY-2020R-120-C	63	—	120	60	20	20	75.5	70	M10
THSK63T-EXY-2020L-120-C	63	—	120	60	20	20	75.5	70	M10
THSK63T-EXY-2525R-120-C	63	90	120	70	25	25	85	78	M12
THSK63T-EXY-2525L-120-C	63	90	120	70	25	25	85	78	M12
THSK100T-EXY-2525R-145-C	100	—	145	70	25	25	91	86	M12
THSK100T-EXY-2525L-145-C	100	—	145	70	25	25	91	86	M12
THSK100T-EXY-3232R-150-C	100	—	150	85	30	32	105.5	91	M14
THSK100T-EXY-3232L-150-C	100	—	150	85	30	32	105.5	91	M14

3-местный держатель токарных резцов THSKT-EX3-R/L
для наружной и торцевой обработки



Исполнение левое

Обозначение	Размеры, мм						
	DCONMS	LSCS	LSCWS	BD	H	OAH	G
THSK50T-EX3-2020R-105-C	50	105	60	41.5	20	78.5	M10
THSK50T-EX3-2020L-105-C	50	105	60	41.5	20	78.5	M10
THSK63T-EX3-2020R-105-C	63	105	60	52.5	20	78.5	M10
THSK63T-EX3-2020L-105-C	63	105	60	52.5	20	78.5	M10
THSK63T-EX3-2525R-125-C	63	125	70	52.5	25	96	M12
THSK63T-EX3-2525L-125-C	63	125	70	52.5	25	96	M12
THSK100T-EX3-2525R-160-C	100	160	110	87.5	25	107	M12
THSK100T-EX3-2525L-160-C	100	160	110	87.5	25	107	M12

Токарные и расточные резцы с конусом HSK-T

Содержание

Обозначение _____ B3

Обзор резцов с конусом HSK-T _____ B4

Токарные резцы с негативными пластинами

Токарный резец E-DCLNR/L _____ B6

Токарный резец E-PCLNR/L _____ B7

Токарный резец E-DCMNN _____ B8

Токарный резец E-PCMNN _____ B9

Токарный резец E-DDJNR/L _____ B10

Токарный резец E-PDJNR/L _____ B11

Токарный резец E-DDNNN _____ B12

Токарный резец E-PDNNN _____ B13

Токарный резец E-DDUNR/L _____ B14

Токарный резец E-PDUNR/L _____ B15

Токарный резец E-DSBNR/L _____ B16

Токарный резец E-PSBNR/L _____ B17

Токарный резец E-DSSNR/L _____ B18

Токарный резец E-PSSNR/L _____ B19

Токарный резец E-DVPCR/L _____ B20

Токарный резец E-DVUNR/L _____ B21

Токарный резец E-DVVNN _____ B22

Токарный резец E-DVJNR/L _____ B23

Токарный резец E-DWLNR/L _____ B24

Токарный резец E-PWLNR/L _____ B25

Расточные резцы с негативными пластинами

Расточной резец I-DCLNR/L _____ B26

Расточной резец I-PCLNR/L _____ B27

Расточной резец I-DDQNR/L _____ B28

Расточной резец I-PDQNR/L _____ B29

Токарные резцы с позитивными пластинами

Токарный резец E-SCLCR/L _____ B30

Токарный резец E-SCMCN _____ B31

Токарный резец E-SDQCR/L _____ B32

Токарный резец E-SDNCN _____ B33

Токарный резец E-SDJCR/L _____ B34

Токарный резец E-SDUCR/L _____ B35

Токарный резец E-SSBCR/L _____ B36

Токарный резец E-SSSCR/L _____ B37

Токарные резцы E-SVPBR/L и E-SVPCR/L _____ B38

Токарные резцы E-SVUBR/L и E-SVUCR/L _____ B39

Токарные резцы E-SVVBN и E-SVVCN _____ B40

Токарные резцы E-SVJBR/L и E-SVJCR/L _____ B41

Расточные резцы позитивными пластинами


Расточной резец I-SCLCR/L _____ B42

Расточной резец I-SVQCR/L _____ B43

Расточной резец I-SVQBR/L _____ B44

Обозначение
















THSK63T-E-DCLNR-45070-16-C


















Токарные и расточные резцы

Обзор резцов с конусом HSK-T

Резцы с негативными пластинами

Форма пластины		E-DCLN / E-PCLN (R/L) 90°/80°	E-DCMNN / E-PCMNN 50°/80°/50°	I-DCLN / I-PCLN (R/L) 95°/80°		
C						
Форма пластины		E-DDHN / E-PDHN 55°/93°	E-DDJN / E-PDJN (R/L) 55°/93°	E-DDNNN / E-PDNNN 62.5°/55°/62.5	E-DDUN / E-PDUN (R/L) 93°/55°	I-DDQN / I-PDQN (R/L) 107.5°/55°
D						
Форма пластины		E-DSBN / E-PSBN (R/L) 90°/75°	E-DSSN / E-PSSN (R/L) 45°/90°			
S						
Форма пластины		E-DVPN (R/L) 117.5°/35°	E-DVUN (R/L) 93°/35°	E-DVVNN 72.5°/35°/72.5°	E-DVJN (R/L) 72.5°/35°/72.5°	
V						
Форма пластины		E-DWLN / E-PWLN (R/L) 95°/80°				
W						



Резцы с позитивными пластинами

Форма пластины		E-SCLC (R/L) 95°/80°	E-SCMCN 50°/80°/50°	I-SCLC (R/L) 95°/80°		
C						
Форма пластины		E-SDQC (R/L) 107.5°/55°	E-SDNCN 62.5°/55°/62.5°	E-SDJC (R/L) 93°/55°	E-SDUC (R/L) 93°/55°	I-SDQC (R/L) 107.5°/55°
D						
Форма пластины		E-SSBC (R/L) 75°/90°	E-SSSC (R/L) 45°/90°			
S						
Форма пластины		E-SVPB / E-SVPC (R/L) 117.5°/35°	E-SVUB / E-SVUC (R/L) 93°/35°	E-SVBN / E-SVNCN 72.5°/35°/72.5°	E-SVJB / E-SVJC (R/L) 93°/35°	I-SVQC (R/L) 107.5°/55°
V						

Токарные резцы с негативными пластинами
Токарный резец E-DCLNR/L



Исполнение правое





Обозначение	Размеры, мм				Направление резания	Пластина
	DCONMS	WF	DMIN	LPR		
THSK63T-E-DCLNR-45070-12-C	63	45	80	70	R	CN..1204..
THSK63T-E-DCLNL-45070-12-C	63	45	80	70	L	CN..1204..
THSK63T-E-DCLNR-45070-16-C	63	45	80	70	R	CN..1606..
THSK63T-E-DCLNL-45070-16-C	63	45	80	70	L	CN..1606..
THSK100T-E-DCLNR-63100-12-C	100	63	120	100	R	CN..1204..
THSK100T-E-DCLNL-63100-12-C	100	63	120	100	L	CN..1204..
THSK100T-E-DCLNR-63100-16-C	100	63	120	100	R	CN..1606..
THSK100T-E-DCLNL-63100-16-C	100	63	120	100	L	CN..1606..

Токарный резец E-PCLNR/L





Исполнение правое



Обозначение	Размеры, мм				Направление резания	Пластина
	DCONMS	WF	DMIN	LPR		
THSK63T-E-PCLNR-45070-12-C	63	45	80	70	R	CN..1204..
THSK63T-E-PCLNL-45070-12-C	63	45	80	70	L	CN..1204..
THSK63T-E-PCLNR-45070-16-C	63	45	80	70	R	CN..1606..
THSK63T-E-PCLNL-45070-16-C	63	45	80	70	L	CN..1606..
THSK100T-E-PCLNR-63100-12-C	100	63	120	100	R	CN..1204..
THSK100T-E-PCLNL-63100-12-C	100	63	120	100	L	CN..1204..
THSK100T-E-PCLNR-63100-16-C	100	63	120	100	R	CN..1606..
THSK100T-E-PCLNL-63100-16-C	100	63	120	100	L	CN..1606..
THSK100T-E-PCLNR-63100-19-C	100	63	120	100	R	CN..1906..
THSK100T-E-PCLNL-63100-19-C	100	63	120	100	L	CN..1906..

Токарный резец E-DCMNN





Исполнение универсальное

Обозначение	Размеры, мм		Направление резания	Пластина
	DCONMS	LPR		
THSK63T-E-DCMNN-100-12-C	63	100	N	CN..1204..
THSK63T-E-DCMNN-130-12-C	63	130	N	CN..1204..
THSK63T-E-DCMNN-100-16-C	63	100	N	CN..1606..
THSK63T-E-DCMNN-130-16-C	63	130	N	CN..1606..
THSK100T-E-DCMNN-125-12-C	100	125	N	CN..1204..
THSK100T-E-DCMNN-125-16-C	100	125	N	CN..1606..

Токарные и расточные резцы

Токарный резец E-PCMNN





Исполнение универсальное

Обозначение	Размеры, мм		Направление резания	Пластина
	DCONMS	LPR		
THSK63T-E-PCMNN-100-12-C	63	100	N	CN..1204..
THSK63T-E-PCMNN-130-12-C	63	130	N	CN..1204..
THSK63T-E-PCMNN-100-16-C	63	100	N	CN..1606..
THSK63T-E-PCMNN-130-16-C	63	130	N	CN..1606..
THSK100T-E-PCMNN-125-12-C	100	125	N	CN..1204..
THSK100T-E-PCMNN-125-16-C	100	125	N	CN..1606..

Токарный резец E-DDJNR/L



Исполнение правое





Обозначение	Размеры, мм				Направление резания	Пластина
	DCONMS	WF	DMIN	LPR		
THSK63T-E-DDJNR-45070-15-C	63	45	80	70	R	DN..1506..
THSK63T-E-DDJNL-45070-15-C	63	45	80	70	L	DN..1506..
THSK100T-E-DDJNR-63100-15-C	100	63	120	100	R	DN..1506..
THSK100T-E-DDJNL-63100-15-C	100	63	120	100	L	DN..1506..

Токарные и расточные резцы

Токарный резец E-PDJNR/L





Исполнение правое



Обозначение	Размеры, мм				Направление резания	Пластина
	DCONMS	WF	DMIN	LPR		
THSK63T-E-PDJNR-45070-15-C	63	45	80	70	R	DN..1506..
THSK63T-E-PDJNL-45070-15-C	63	45	80	70	L	DN..1506..
THSK100T-E-PDJNR-63100-15-C	100	63	120	100	R	DN..1506..
THSK100T-E-PDJNL-63100-15-C	100	63	120	100	L	DN..1506..



Токарный резец E-DDNNN



Исполнение универсальное

Обозначение	Размеры, мм		Направление резания	Пластина
	DCONMS	LPR		
THSK63T-E-DDMNN-100-15-C	63	100	N	DN..1506..
THSK63T-E-DDMNN-130-15-C	63	130	N	DN..1506..
THSK100T-E-DDMNN-125-15-C	100	125	N	DN..1506..

Токарный резец E-PDNNN





Исполнение универсальное

Обозначение	Размеры, мм		Направление резания	Пластина
	DCONMS	LPR		
THSK63T-E-PDMNN-100-15-C	63	100	N	DN..1506..
THSK63T-E-PDMNN-130-15-C	63	130	N	DN..1506..
THSK100T-E-PDMNN-125-15-C	100	125	N	DN..1506..

Токарный резец E-DDUNR/L



Исполнение правое





Обозначение	Размеры, мм				Направление резания	Пластина
	DCONMS	WF	DMIN	LPR		
THSK63T-E-DDUNR-45070-15-C	63	45	80	70	R	DN..1506..
THSK63T-E-DDUNL-45070-15-C	63	45	80	70	L	DN..1506..
THSK100T-E-DDUNR-63100-15-C	100	63	120	100	R	DN..1506..
THSK100T-E-DDUNL-63100-15-C	100	63	120	100	L	DN..1506..

Токарный резец E-PDUNR/L



Исполнение правое





Обозначение	Размеры, мм				Направление резания	Пластина
	DCONMS	WF	DMIN	LPR		
THSK63T-E-PDUNR-45070-15-C	63	45	80	70	R	DN..1506..
THSK63T-E-PDUNL-45070-15-C	63	45	80	70	L	DN..1506..
THSK100T-E-PDUNR-63100-15-C	100	63	120	100	R	DN..1506..
THSK100T-E-PDUNL-63100-15-C	100	63	120	100	L	DN..1506.

Токарный резец E-DSBNR/L



Исполнение правое





Обозначение	Размеры, мм				Направление резания	Пластина
	DCONMS	WF	DMIN	LPR		
TSK63T-E-DSBNR-45070-12-C	63	45	80	70	R	SN..1204..
THSK63T-E-DSBNL-45070-12-C	63	45	80	70	L	SN..1204..
THSK100T-E-DSBNR-63100-12-C	100	63	120	100	R	SN..1204..
THSK100T-E-DSBNL-63100-12-C	100	63	120	100	L	SN..1204..

Токарный резец E-PSBNR/L



Исполнение правое





Обозначение	Размеры, мм				Направление резания	Пластина
	DCONMS	WF	DMIN	LPR		
THSK63T-E-PSBNR-45070-12-C	63	45	80	70	R	SN..1204..
THSK63T-E-PSBNL-45070-12-C	63	45	80	70	L	SN..1204..
THSK100T-E-PSBNR-63100-12-C	100	63	120	100	R	SN..1204..
THSK100T-E-PSBNL-63100-12-C	100	63	120	100	L	SN..1204..

Токарный резец E-DSSNR/L



Исполнение правое





Обозначение	Размеры, мм				Направление резания	Пластина
	DCONMS	WF	DMIN	LPR		
THSK63T-E-DSSNR-45070-12-C	63	45	80	70	R	SN..1204..
THSK63T-E-DSSNL-45070-12-C	63	45	80	70	L	SN..1204..
THSK100T-E-DSSNR-63100-12-C	100	63	120	100	R	SN..1204..
THSK100T-E-DSSNL-63100-12-C	100	63	120	100	L	SN..1204..

Токарный резец E-PSSNR/L



Исполнение правое





Обозначение	Размеры, мм				Направление резания	Пластина
	DCONMS	WF	DMIN	LPR		
THSK63T-E-PSSNR-45070-12-C	63	45	80	70	R	SN..1204..
THSK63T-E-PSSNL-45070-12-C	63	45	80	70	L	SN..1204..
THSK100T-E-PSSNR-63100-12-C	100	63	120	100	R	SN..1204..
THSK100T-E-PSSNL-63100-12-C	100	63	120	100	L	SN..1204..

Токарный резец E-DVPCR/L



Исполнение правое





Обозначение	Размеры, мм				Направление резания	Пластина
	DCONMS	WF	DMIN	LPR		
THSK63T-E-DVPCR-45070-16-C	63	45	80	70	R	VN..1604..
THSK63T-E-DVPL-45070-16-C	63	45	80	70	L	VN..1604..
THSK100T-E-DVPCR-63100-16-C	100	63	120	100	R	VN..1604..
THSK100T-E-DVPL-63100-16-C	100	63	120	100	L	VN..1604..

Токарный резец E-DVUNR/L





Исполнение правое



Обозначение	Размеры, мм				Направление резания	Пластина
	DCONMS	WF	DMIN	LPR		
THSK63T-E-DVUNR-45070-16-C	63	45	80	70	R	VN..1604..
THSK63T-E-DVUNL-45070-16-C	63	45	80	70	L	VN..1604..
THSK100T-E-DVUNR-63100-16-C	100	63	120	100	R	VN..1604..
THSK100T-E-DVUNL-63100-16-C	100	63	120	100	L	VN..1604..

Токарный резец E-DVVNN




Исполнение универсальное

Обозначение	Размеры, мм		Направление резания	Пластина
	DCONMS	LPR		
THSK63T-E-DVVNN-100-16-C	63	100	N	VN..1604..
THSK63T-E-DVVNN-130-16-C	63	130	N	VN..1604..
THSK100T-E-DVVNN-125-16-C	100	125	N	VN..1604..

Токарный резец E-DVJNR/L



Исполнение правое





Обозначение	Размеры, мм				Направление резания	Пластина
	DCONMS	WF	DMIN	LPR		
THSK100T-E-DVJNR-63100-16-C	100	63	120	100	R	VN..1604..
THSK100T-E-DVJNL-63100-16-C	100	63	120	100	L	VN..1604..

Токарный резец E-DWLNР/L



Исполнение правое





Обозначение	Размеры, мм				Направление резания	Пластина
	DCONMS	WF	DMIN	LPR		
THSK63T-E-DWLNР-45070-8-C	63	45	80	70	R	WN..0804..
THSK63T-E-DWLNЛ-45070-8-C	63	45	80	70	L	WN..0804..
THSK100T-E-DWLNР-63100-8-C	100	63	120	100	R	WN..0804..
THSK100T-E-DWLNЛ-63100-8-C	100	63	120	100	L	WN..0804..

Токарный резец E-PWLNR/L





Исполнение правое



Обозначение	Размеры, мм				Направление резания	Пластина
	DCONMS	WF	DMIN	LPR		
THSK63T-E-PWLNLR-45070-8-C	63	45	80	70	R	WN..0804..
THSK63T-E-PWLNL-45070-8-C	63	45	80	70	L	WN..0804..
THSK100T-E-PWLNLR-63100-8-C	100	63	120	100	R	WN..0804..
THSK100T-E-PWLNL-63100-8-C	100	63	120	100	L	WN..0804..



Расточные резцы с негативными пластинами
Расточной резец I-DCLNR/L



Исполнение правое

Обозначение	Размеры, мм					Направл-е резания	Пластина
	DCONMS	WF	DMIN	LPR	LBX		
THSK63T-I-DCLNR-27140-12	63	27	50	140	114	R	CC..1204..
THSK63T-I-DCLNL-27140-12	63	27	50	140	114	L	CC..1204..
THSK63T-I-DCLNR-27180-12	63	27	50	180	154	R	CC..1204..
TTHSK63T-I-DCLNL-27180-12	63	27	50	180	154	L	CC..1204..
THSK100T-I-DCLNR-27150-12	100	27	50	150	121	R	CC..1204..
THSK100T-I-DCLNL-27150-12	100	27	50	150	121	L	CC..1204..
THSK100T-I-DCLNR-27200-12	100	27	50	200	171	R	CC..1204..
THSK100T-I-DCLNL-27200-12	100	27	50	200	171	L	CC..1204..
THSK100T-I-DCLNR-35150-12	100	35	63	150	121	R	CC..1204..
THSK100T-I-DCLNL-35150-12	100	35	63	150	121	L	CC..1204..
THSK100T-I-DCLNR-35200-12	100	35	63	200	171	R	CC..1204..
THSK100T-I-DCLNL-35200-12	100	35	63	200	171	L	CC..1204..



Расточной резец I-PCLNR/L



Исполнение правое

Обозначение	Размеры, мм					Направл-е резания	Пластина
	DCONMS	WF	DMIN	LPR	LBX		
THSK63T-I-PCLNR-27140-12-C	63	27	50	140	114	R	CN..1204..
THSK63T-I-PCLNL-27140-12-C	63	27	50	140	114	L	CN..1204..
THSK63T-I-PCLNR-27180-12-C	63	27	50	180	154	R	CN..1204..
THSK63T-I-PCLNL-27180-12-C	63	27	50	180	154	L	CN..1204..
THSK100T-I-PCLNR-27150-12-C	100	27	50	150	121	R	CN..1204..
THSK100T-I-PCLNL-27150-12-C	100	27	50	150	121	L	CN..1204..
THSK100T-I-PCLNR-27200-12-C	100	27	50	200	171	R	CN..1204..
THSK100T-I-PCLNL-27200-12-C	100	27	50	200	171	L	CN..1204..
THSK100T-I-PCLNR-35150-12-C	100	35	63	150	121	R	CN..1204..
THSK100T-I-PCLNL-35150-12-C	100	35	63	150	121	L	CN..1204..
THSK100T-I-PCLNR-35200-12-C	100	35	63	200	171	R	CN..1204..
THSK100T-I-PCLNL-35200-12-C	100	35	63	200	171	L	CN..1204..



Расточной резец I-DDQNR/L



Исполнение правое

Обозначение	Размеры, мм					Направл-е резания	Пластина
	DCONMS	WF	DMIN	LPR	LBX		
THSK63T-I-DDQNR-27140-15-C	63	27	50	140	114	R	DN..1506..
THSK63T-I-DDQNL-27140-15-C	63	27	50	140	114	L	DN..1506..
THSK63T-I-DDQNR-27180-15-C	63	27	50	180	154	R	DN..1506..
THSK63T-I-DDQNL-27180-15-C	63	27	50	180	154	L	DN..1506..
THSK100T-I-DDQNR-27150-15-C	100	27	50	150	121	R	DN..1506..
THSK100T-I-DDQNL-27150-15-C	100	27	50	150	121	L	DN..1506..
THSK100T-I-DDQNR-27200-15-C	100	27	50	200	171	R	DN..1506..
THSK100T-I-DDQNL-27200-15-C	100	27	50	200	171	L	DN..1506..
THSK100T-I-DDQNR-35150-15-C	100	35	63	150	121	R	DN..1506..
THSK100T-I-DDQNL-35150-15-C	100	35	63	150	121	L	DN..1506..
THSK100T-I-DDQNR-35200-15-C	100	35	63	200	171	R	DN..1506..
THSK100T-I-DDQNL-35200-15-C	100	35	63	200	171	L	DN..1506..

Расточной резец I-PDQNR/L




Исполнение правое

Обозначение	Размеры, мм					Направл-е резания	Пластина
	DCONMS	WF	DMIN	LPR	LBX		
THSK63T-I-PDQNR-27140-15-C	63	27	50	140	114	R	DN..1506..
THSK63T-I-PDQNL-27140-15-C	63	27	50	140	114	L	DN..1506..
THSK63T-I-PDQNR-27180-15-C	63	27	50	180	154	R	DN..1506..
THSK63T-I-PDQNL-27180-15-C	63	27	50	180	154	L	DN..1506..
THSK100T-I-PDQNR-27150-15-C	100	27	50	150	121	R	DN..1506..
THSK100T-I-PDQNL-27150-15-C	100	27	50	150	121	L	DN..1506..
THSK100T-I-PDQNR-27200-15-C	100	27	50	200	171	R	DN..1506..
THSK100T-I-PDQNL-27200-15-C	100	27	50	200	171	L	DN..1506..
THSK100T-I-PDQNR-35150-15-C	100	35	63	150	121	R	DN..1506..
THSK100T-I-PDQNL-35150-15-C	100	35	63	150	121	L	DN..1506..
THSK100T-I-PDQNR-35200-15-C	100	35	63	200	171	R	DN..1506..
THSK100T-I-PDQNL-35200-15-C	100	35	63	200	171	L	DN..1506..

Токарные резцы с позитивными пластинами
Токарный резец E-SCLCR/L





Исполнение правое



Обозначение	Размеры, мм				Направление резания	Пластина
	DCONMS	WF	DMIN	LPR		
THSK63T-E-SCLCR-45070-12-C	63	45	80	70	R	CC..1204..
THSK63T-E-SCLCL-45070-12-C	63	45	80	70	L	CC..1204..
THSK100T-E-SCLCR-63100-12-C	100	63	120	100	R	CC..1204..
THSK100T-E-SCLCL-63100-12-C	100	63	120	100	L	CC..1204..


Токарный резец E-SCMCN




Исполнение универсальное

Обозначение	Размеры, мм		Направление резания	Пластина
	DCONMS	LPR		
THSK63T-E-SCMCN-100-12-C	63	100	N	CC..1204..
THSK63T-E-SCMCN-130-12-C	63	130	N	CC..1204..
THSK100T-E-SCMCN-125-12-C	100	125	N	CC..1204..

Токарный резец E-SDQCR/L





Исполнение правое



Обозначение	Размеры, мм				Направление резания	Пластина
	DCONMS	WF	DMIN	LPR		
THSK63T-E-SDHCR-45070-11-C	63	45	80	70	R	DC..11T3.
THSK63T-E-SDHCL-45070-11-C	63	45	80	70	L	DC..11T3.
THSK100T-E-SDHCR-63100-11-C	100	63	120	100	R	DC..11T3.
THSK100T-E-SDHCL-63100-11-C	100	63	120	100	L	DC..11T3.

Токарный резец E-SDNCN





Исполнение универсальное

Обозначение	Размеры, мм		Направление резания	Пластина
	DCONMS	LPR		
THSK63T-E-SDNCN-100-11-C	63	100	N	DC..11T3..
THSK63T-E-SDNCN-130-11-C	63	130	N	DC..11T3..
THSK100T-E-SDNCN-125-11-C	100	125	N	DC..11T3..

Токарный резец E-SDJCR/L



Исполнение правое





Обозначение	Размеры, мм				Направление резания	Пластина
	DCONMS	WF	DMIN	LPR		
THSK63T-E-SDJCR-45070-11-C	63	45	80	70	R	DC..11T3.
THSK63T-E-SDJCL-45070-11-C	63	45	80	70	L	DC..11T3.
THSK100T-E-SDJCR-63100-11-C	100	63	120	100	R	DC..11T3.
THSK100T-E-SDJCL-63100-11-C	100	63	120	100	L	DC..11T3.

Токарный резец E-SDUCR/L



Исполнение правое





Обозначение	Размеры, мм				Направление резания	Пластина
	DCONMS	WF	DMIN	LPR		
THSK63T-E-SDUCR-45070-11-C	63	45	80	70	R	DC..11T3.
THSK63T-E-SDUCL-45070-11-C	63	45	80	70	L	DC..11T3.
THSK100T-E-SDUCR-63100-11-C	100	63	120	100	R	DC..11T3.
THSK100T-E-SDUCL-63100-11-C	100	63	120	100	L	DC..11T3.

Токарный резец E-SSBCR/L



Исполнение правое





Обозначение	Размеры, мм			Направление резания	Пластина
	DCONMS	WF	LPR		
THSK63T-E-SSBCR-45070-12-C	63	45	70	R	SC..1204..
THSK63T-E-SSBCL-45070-12-C	63	45	70	L	SC..1204..
THSK100T-E-SSBCR-63100-12-C	100	63	100	R	SC..1204..
THSK100T-E-SSBCL-63100-12-C	100	63	100	L	SC..1204..

Токарный резец E-SSSCR/L





Исполнение правое



Обозначение	Размеры, мм			Направление резания	Пластина
	DCONMS	WF	LPR		
THSK63T-E-SSSCR-45070-12-C	63	45	70	R	SC..1204..
THSK63T-E-SSSCL-45070-12-C	63	45	70	L	SC..1204..
THSK100T-E-SSSCR-63100-12-C	100	63	100	R	SC..1204..
THSK100T-E-SSSCL-63100-12-C	100	63	100	L	SC..1204..

Токарные резцы E-SVPBR/L и E-SVPCR/L





Исполнение правое

Обозначение	Размеры, мм				Направление резания	Пластина
	DCONMS	WF	DMIN	LPR		
THSK63T-E-SVPBR-45070-16-C	63	45	80	70	R	VB..1604..
THSK63T-E-SVPBL-45070-16-C	63	45	80	70	L	VB..1604..
THSK63T-E-SVPCR-45070-16-C	63	45	80	70	R	VC..1604..
THSK63T-E-SVPCL-45070-16-C	63	45	80	70	L	VC..1604..
THSK100T-E-SVPBR-63100-16-C	100	63	120	100	R	VB..1604..
THSK100T-E-SVPBL-63100-16-C	100	63	120	100	L	VB..1604..
THSK100T-E-SVPCR-63100-16-C	100	63	120	100	R	VC..1604..
THSK100T-E-SVPCL-63100-16-C	100	63	120	100	L	VC..1604..

Токарные резцы E-SVUBR/L и E-SVUCR/L





Исполнение правое



Обозначение	Размеры, мм				Направление резания	Пластина
	DCONMS	WF	DMIN	LPR		
THSK63T-E-SVUBR-45070-16-C	63	45	80	70	R	VB..1604..
THSK63T-E-SVUBL-45070-16-C	63	45	80	70	L	VB..1604..
THSK63T-E-SVUCR-45070-16-C	63	45	80	70	R	VC..1604..
THSK63T-E-SVUCL-45070-16-C	63	45	80	70	L	VC..1604..
THSK100T-E-SVUBR-63100-16-C	100	63	120	100	R	VB..1604..
THSK100T-E-SVUBL-63100-16-C	100	63	120	100	L	VB..1604..
THSK100T-E-SVUCR-63100-16-C	100	63	120	100	R	VC..1604..
THSK100T-E-SVUCL-63100-16-C	100	63	120	100	L	VC..1604..

Токарные резцы E-SVVBN и E-SVVCN





Исполнение универсальное

Обозначение	Размеры, мм		Направление резания	Пластина
	DCONMS	LPR		
THSK63T-E-SVVBN-100-16-C	63	100	N	VB..1604..
THSK63T-E-SVVBN-130-16-C	63	130	N	VB..1604..
THSK63T-E-SVVCN-100-16-C	63	100	N	VC..1604..
THSK63T-E-SVVCN-130-16-C	63	130	N	VC..1604..
THSK100T-E-SVVBN-125-16-C	100	125	N	VB..1604..
THSK100T-E-SVVCN-125-16-C	100	125	N	VC..1604..

Токарные резцы E-SVJBR/L и E-SVJCR/L





Исполнение правое



Обозначение	Размеры, мм				Направление резания	Пластина
	DCONMS	WF	DMIN	LPR		
THSK63T-E-SVJBR-45072-16-C	63	45	80	71.5	R	VB..1604..
THSK63T-E-SVJBL-45072-16-C	63	45	80	71.5	L	VB..1604..
THSK63T-E-SVJCR-45072-16-C	63	45	80	71.5	R	VC..1604..
THSK63T-E-SVJCL-45072-16-C	63	45	80	71.5	L	VC..1604..
THSK100T-E-SVJBR-63100-16-C	100	63	120	100	R	VB..1604..
THSK100T-E-SVJBL-63100-16-C	100	63	120	100	L	VB..1604..
THSK100T-E-SVJCR-63100-16-C	100	63	120	100	R	VC..1604..
THSK100T-E-SVJCL-63100-16-C	100	63	120	100	L	VC..1604..

Расточные резцы с позитивными пластинами
Расточные резцы I-SCLCR/L





Исполнение правое

Обозначение	Размеры, мм					Направл-е резания	Пластина
	DCONMS	WF	DMIN	LPR	LBX		
THSK63T-I-SCLCR-22125-12-C	63	22	40	125	99	R	CC..1204..
THSK63T-I-SCLCL-22125-12-C	63	22	40	125	99	L	CC..1204..
THSK63T-I-SCLCR-22160-12-C	63	22	40	160	134	R	CC..1204..
THSK63T-I-SCLCL-22160-12-C	63	22	40	160	134	L	CC..1204..
THSK100T-I-SCLCR-27140-12-C	63	27	50	140	114	R	CC..1204..
THSK100T-I-SCLCL-27140-12-C	63	27	50	140	114	L	CC..1204..
THSK100T-I-SCLCR-27180-12-C	63	27	50	180	154	R	CC..1204..
THSK100T-I-SCLCL-27180-12-C	63	27	50	180	154	L	CC..1204..

Расточные резцы I-SVQCR/L



Исполнение правое




Обозначение	Размеры, мм					Направл-е резания	Пластина
	DCONMS	WF	DMIN	LPR	LBX		
THSK63T-I-SVQCR-22125-16	63	22	40	125	99	R	VC..1604
THSK63T-I-SVQCL-22125-16	63	22	40	125	99	L	VC..1604
THSK63T-I-SVQCR-22160-16	63	22	40	160	134	R	VC..1604
THSK63T-I-SVQCL-22160-16	63	22	40	160	134	L	VC..1604
THSK100T-I-SVQCR-27140-16	100	27	50	114	140	R	VC..1604
THSK100T-I-SVQCL-27140-16	100	27	50	114	140	L	VC..1604
THSK100T-I-SVQCR-27180-16	100	27	50	180	154	R	VC..1604
THSK100T-I-SVQCL-27180-16	100	27	50	180	154	L	VC..1604

Расточной резец I-SVQBR/L




Исполнение правое




Исполнение левое

Обозначение	Размеры, мм							Пластина
	DCONMS	DN	LPR	LBX	WF	DMIN	RE	
THSK63T-I-SVQBR-13085-11-C	63	20	85	59	13	25	0.4	VB..1102..
THSK63T-I-SVQBL-13085-11-C	63	20	85	59	13	25	0.4	VB..1102..
THSK63T-I-SVQBR-17100-11-C	63	25	100	74	17	32	0.4	VB..1102..
THSK63T-I-SVQBL-17100-11-C	63	25	100	74	17	32	0.4	VB..1102..
THSK63T-I-SVQBR-22120-16-C	63	32	120	94	22	40	0.8	VB..1604..
THSK63T-I-SVQBL-22120-16-C	63	32	120	94	22	40	0.8	VB..1604..
THSK63T-I-SVQBR-27140-16-C	63	40	140	114	27	50	0.8	VB..1604..
THSK63T-I-SVQBL-27140-16-C	63	40	140	114	27	50	0.8	VB..1604..

Для заметок



Для заметок



Компании представители ТАНАКПРО

г. Москва
«Технологический центр ТАНАК»
Тел.: +7 (495) 369 4643
E-mail: info@tanak.tech
www.tanak.tech

г. Екатеринбург
«КуПиТул»
Тел.: +7 (343) 302 0096
Моб. +7 (912) 051 8221
E-mail: info@qptool.ru
www.qptool.ru

г. Мытищи
«ТК ПРОМСНАБ»
Тел.: +7 (499) 350 2650
E-mail: office@promsnabtorг.ru
www.promsnabtorг.ru

г. Нижний Новгород
«ПРОМИНСТРУМЕНТ»
Тел.: +7 (831) 260 0303
E-mail: info@prom52.ru
www.prom52.ru

г. Новосибирск
«Ригер-Новосибирск»
Тел.: +7 (383) 354 0030
E-mail: riger@riger.ru
www.riger.ru

г. Рыбинск
«Технологический центр СИСТЕМА»
Тел.: +7 (4855) 401 079
E-mail: info@tcsystem.ru
www.tcsystem.ru